

Wilkhahn

Table pliante Confair.
Gamme 440.





Table pliante Confair.

Dans les salles de conférence et de communication multifonctions, les tables Confair jouent à domicile : sans outils, sans connaissances particulières et sans intervenir sur aucun système de verrouillage, une seule personne peut reconfigurer en quelques gestes l'agencement de l'espace. Des pièces de liaison spécifiques assurent, si nécessaire, la solidarisation des plateaux dans les deux sens. En liaison avec d'éventuelles cloisons mobiles, il ne faut alors que quelques minutes pour transformer plusieurs configurations en îlots en une table de conférence de grandes dimensions. À l'évidence, l'alliance entre retour sur investissement et esthétique n'a jamais été aussi séduisante...

Aussi original qu'abouti, le mécanisme de pliage est complété par des roulettes verrouillables à doubles galets généreusement dimensionnées. Il en résulte une esthétique à la fois dynamique et élégante, que souligne un choix de matières et de finitions très valorisantes. Avec sa grande souplesse d'utilisation et son esthétique raffinée, la table pliante Confair se positionne comme une solution idéale – tant dans les espaces de communication et d'échange que dans les bureaux de direction. En option, des chemins de câbles, une alimentation courants forts/courants faibles et des boîtiers de connexion sophistiqués viennent apporter des fonctionnalités multimédia intégrées. Le résultat : une synthèse optimale entre utilisation dynamique de l'espace, esthétique statutaire et polyvalence fonctionnelle.





Table pliante Confair. Gamme 440. Fiche technique.

Wilkhahn



Design : Andreas Störiko

Fonctions

Gamme de tables mobiles, pliantes et combinables. Conçues tout particulièrement pour l'agencement dynamique et autonome des espaces conférence et de communication, elles permettent de modifier très rapidement et sans outil la configuration pour l'adapter aux impératifs du moment. Un seul geste suffit pour déplier ou replier les tables – et cela pour des plateaux dont la longueur peut atteindre 3 m. Les plateaux sont au choix rectangulaires ou en tonneau. Des pièces de liaison permettent de solidariser plusieurs plateaux pour agencer ou ré-agencer en quelques minutes – sans aucune intervention extérieure – des espaces modulaires. Des roulettes verrouillables de grand diamètre facilitent le déplacement des tables à l'intérieur d'un bâtiment. L'élégance des tables Confair s'accorde parfaitement aux espaces à vocation statutaire ; elles optimisent en parallèle le facility management. Les tables des gammes Logon et Timetable s'harmonisent idéalement avec les tables Confair ; elles confèrent encore plus de souplesse et de variabilité au concept d'aménagement – par exemple dans un contexte de type séminaire ou formation.

Structure

Piètement en aluminium moulé sous pression, finition chromée brillante, polie ou laquée, coloris noir ou gris argent satiné. Colonnes et traverses en profilé d'aluminium, finition anodisée naturel ou laquée, coloris assorti au piètement ; dans la finition du piètement chromé brillant, colonnes et traverses sont laqués noir. En option : colonnes en finition chromée brillante. Tige de liaison et articulation en T assorties aux colonnes et aux traverses en finition laquée ; en liaison avec des colonnes et des traverses en finition anodisée naturel, la tige de liaison et l'articulation sont laquées gris argent satiné. En option, tige de liaison et articulation en T en finition chromée brillante. Roulettes verrouillables en polyamide noir.

Structure du plateau

Plateau en panneau à lamelles longues, chant masqué rayonné à profilé antichoc intégré en élastomère, coloris noir, ou chants droits en matière synthétique. Chants mitoyens en position centrale : bords droits sans profilés.

Plateaux groupe 1 - Stratifié

Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1

Stratifié Unidekor selon nuancier Wilkhahn, chants bois rapportés, finition huilée naturelle. Stratifié décor bois selon nuancier Wilkhahn, chants assortis en matière synthétique.

Variante 2

Stratifié Softmatt selon nuancier Wilkhahn, chants bois rapportés, finition huilée naturelle, ou chants assortis en matière synthétique. Cette finition se distingue par ses caractéristiques anti-reflets et son toucher velouté ; elle est peu sensible aux marques de doigts.

Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie

Épaisseur du plateau 26 mm

Variante 1

Placage hêtre selon nuancier Wilkhahn, chants en multiplex de hêtre ; ou placage chêne ou frêne selon nuancier Wilkhahn, chants bois, coloris pratiquement identique à celui du placage.

Variante 2

Placage érable, noyer ou orme, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.

Appareillage des placages


En standard, appareillage des placages au glissé. Vernis de protection laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer et orme. Vernis de protection lisse : érable et hêtre. De légères variations du ramage et irrégularités ne donnent pas droit à réclamation.

Normes

Les tables pliantes Confair sont conformes à la norme ANSI / BIFMA X 5.5.

Lors d'une commande complémentaire, veuillez indiquer si le placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.

Profils de chants



Version standard : Rayonné avec profilé antichoc intégré



Variante : Droit avec profilé antichoc intégré



Chants droits en matière synthétique

Sous réserve de modifications techniques.

Table pliante Confair. Gamme 440. Variantes et finitions.

Wilkhahn



Structure en finition laquée gris argent satiné, plateau en finition ébénisterie chêne naturel



Structure en aluminium poli et aluminium anodisé naturel, plateau en hêtre naturel

Groupes de plateaux



Stratifié, finition ébénisterie variante 1 ou 2, stratifié Softmat
Coloris supplémentaires : veuillez consulter notre Mediacenter

Stratifié. Le stratifié est obtenu en imprégnant avec une résine de synthèse des feuilles de papier, dont la feuille supérieure est teintée ou imprimée. On soumet ensuite le tout à une température et à une pression élevées. Le matériau qui en résulte est très résistant. Cela le prédestine aux tables soumises à un usage intensif et à des reconfigurations fréquentes.

Finitions ébénisterie. Le bois est un matériau naturel. Il présente des différences d'aspect et se patine avec le temps, dans des proportions qui varient d'une essence à l'autre et en fonction de la teinte initiale. Lorsqu'un rendu très uniforme est une priorité, les placages surteintés ou reconstitués sont les mieux adaptés.

Arceaux et colonnes de piétement



Aluminium chromé brillant ou poli ; laqués noir ou gris argent satiné

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

Table pliante Confair. Gamme 440. Chants.

Wilkhahn

Profils de chant



Version standard : chant bombé avec profilé antichoc intégré

Autre option : chant droit avec profilé antichoc intégré

Chant rayonné, profilé antichoc noir intégré,
épaisseur du plateau 26 mm



Chant rayonné, profilé antichoc blanc intégré,
épaisseur du plateau 26 mm



Chant rayonné laqué, profilé antichoc
noir intégré, épaisseur du plateau 26 mm



Chant droit, profilé antichoc noir intégré,
épaisseur du plateau 26 mm



Chant droit, profilé antichoc blanc intégré,
épaisseur du plateau 26 mm



Table pliante Confair. Gamme 440. Accessoires.

Wilkhahn



Boîtier de connexion Basic intégré



Boîtier de connexion Basic intégré



Trappe intégrée Executive




Trappe intégrée Executive



Boîtier de connexion double face intégré



Boîtier de connexion double face intégré



Trappe intégrée Basic



Trappe intégrée Basic



Boîtier de connexion
Move intégré



Boîtier de connexion
Compact intégré



Passage de câbles






Prises multiples courants forts/courants faibles

Pour l'intégration des accessoires techniques dans les différents modèles, veuillez vous reporter au tarif.


Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions.

Wilkhahn

440/00




180 - 300




90 - 120

73




56




90 - 120

120 - 180



97


120 - 180



180 - 300

90 - 120


440/00



56

90 - 120

440/00



97




105 - 135

Largeur	Profondeur				
	90	100	105	110	120
180	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•
260	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	—
300	•	•	—	—	—


Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions.

Wilkhahn

440/2




180 - 280



73

90/110 - 120




90/110 - 120

440/2

180 - 280




56



120 - 170


110 - 120



110 - 120


56

440/2



120 - 180

97




105 - 135

97

	Profondeur				
Largeur	90	100	105	110	120
180	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•
210	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•
240	•	•	•	•	•
260	•	•	•	•	•
280	•	•	•	•	—
300	•	•	—	—	—

Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions / Exemples de configuration. **Wilkhahn**



16 participants,
1 x 440/00, 100x300
4 x 440/00, 100x240








Table pliante Confair. Gamme 440. Modèles et dimensions / Exemples de configuration. **Wilkhahn**



22 participants,
6 x 440/00, 90x210



24 participants,
8 x 440/00, 90x210



28 participants,
8 x 440/00, 90x210

Table pliante Confair. Gamme 440. Distinctions / normes / certifications.

Wilkhahn

Distinctions



Certifications et normes produit



ANSI/BIFMA X 5.5

Certifications décernées à l'entreprise, affiliations



Développement durable et argumentaire produit

Utilisation de l'espace optimisée, conception mono-matériau, maintenance facile

La gamme Confair le démontre brillamment : si l'alliance d'un design et d'avantages fonctionnels très étudiés s'accompagne d'une qualité irréprochable, les gains en matière économique, sociale et environnementale sont considérables. La conception du produit privilégie la dimension humaine et valorise le potentiel des utilisateurs ; l'aménagement autogéré qui en résulte simplifie le facility management tout en réduisant l'espace requis, avec une diminution corollaire des coûts de construction et d'entretien. Quant aux principes de design environnemental propres à Wilkhahn, ils associent durabilité, matériaux soigneusement sélectionnés, réparations facilitées et maintenance aisée. À cet égard, la table pliante Confair est exemplaire :

- Tous les composants techniques – arceaux de piétement, colonnes, traverses en aluminium moulé sous pression ou extrudé, ressort de rappel en acier – sont à la fois résistants, durables et 100 % recyclables. Les quatre roulettes verrouillables sont en polyamide haute résistance teinté dans la masse pour une longévité maximale.
- Le plateau sur âme en panneau de particules orientées est complété par des chants en bois massif. Divers matériaux naturels entrent dans la composition des finitions stratifié et ébénisterie. La protection du placage bois est assurée par un vernis en phase aqueuse à faible teneur en COV (Composés Organiques Volatiles). Le profil intégré en polypropylène protège les chants des chocs et des dégradations.
- Tous les éléments de la structure et le plateau sont assemblés par vissage. Par conséquent, en cas de remplacement ou de réparation d'un élément – par exemple d'un plateau – le démontage et le remontage s'effectuent facilement.

En matière d'espaces conférence, la gamme Confair a ouvert des possibilités d'aménagement toutes nouvelles, en conjuguant économie des matières, amélioration du bilan énergétique et optimisation de l'espace disponible. Il en découle – au-delà de la valeur d'usage et de la longévité du produit – une amélioration globale du bilan écologique du bâtiment.