



# Nagi

PAR TOMOYA TABUCHI

# Nagi

PAR TOMOYA TABUCHI

VICCARBE Info Technique FR

2015



Né pour devenir un classique, le fauteuil Nagi se caractérise par des proportions savamment étudiées et une discrète structure en acier garnie de mousse polyuréthane moulé à mémoire de forme.

Cette nouvelle icône de la collection Viccarbe se décline en 2 versions : à bascule ou fixe.



## Tomoya Tabuchi

Né à Tochigi en 1974, il obtient son diplôme à l'École de Design de Kuwasawa en 1997.

Après avoir travaillé chez un fabricant de meubles japonais à la planification, la conception et le développement de produits conçus par des designers étrangers, il prend son indépendance en 2010.

En 2011, il conçoit sa première création en tant qu'indépendant : la table Tee pour INTERIORS (entreprise japonaise [www.interiors-inc.jp](http://www.interiors-inc.jp)).

Ses activités tournent autour de la conception de produits, le graphisme et la direction artistique.

Récompenses:

2007 - Premio Vico Magistretti , shortlist for prize

2012 - ELLE DECOR Young Japanese Design Talent


2014 - Good Design Award / Japanese Furniture Selection " TWIG "



## FAUTEUIL DOSSIER BAS


### NAGIB | NAGIBM

fauteuil fixe or bascule tapissage plain



### NAGIBS | NAGIBSM


fauteuil fixe or bascule tapissage soft



## FAUTEUIL DOSSIER HAUT


### NAGI | NAGIM

fauteuil fixe or bascule tapissage plain



### NAGIS | NAGISM

fauteuil fixe or bascule tapissage soft




## ACCESOIRES

---

### **NAGIRE** appui-tête

Accessoire qui s'adapte parfaitement à la forme du fauteuil et à la hauteur de l'utilisateur. Permet d'améliorer le confort pour les pauses prolongées. Ne nécessite aucune installation. Disponible pour le fauteuil dans tous les tissus de notre collection.



## FINITION

---

### Tisse

Consulter échantillon de tapisserie d'ameublement.

## STRUCTURE

---



laiton

### Laquages



blanc  
RAL 9003



noir  
RAL 9005



bleux altea  
RAL 5000



fluorescent orange  
RAL 2005

## ACCESOIRES

---

Structure intérieure en acier calibré recouverte de polyuréthane modelée indéformable ignifuge (certification CAL117 et CL 1 IM). Tissu ou cuir.

**Structure** – Structure intérieure fixe ou à bascule en acier calibré avec finition en laiton ou laquée en polyester thermodurcissable en blanc, noir, bleu Altea ou orange fluorescent. Patins en nylon.

## CERTIFICAT D'ESSAI

---

ANSI BIFMA X5.1-2011 et UNE EN 16139:13



**viccarbe**