

Cité

Jean Prouvé, 1930

vitra.



Cité


Conçu dans le cadre d'un concours pour l'ameublement des chambres de la cité universitaire de Nancy, le fauteuil Cité compte parmi les premiers chefs-d'œuvre de Jean Prouvé. Prouvé lui-même utilisait ce fauteuil aux lignes dynamiques, avec ses patins caractéristiques en tôle laquée et ses accoudoirs formés par de larges courroies de cuir, dans son salon. Des dimensions généreuses et un rembourra-

ge accueillant contribuent au confort de la Cité.

Matériaux

- **Revêtement** : assise et dossier revêtus de tissu ou de cuir d'une seule pièce.
- **Rembourrage** : appuie-tête réglable en hauteur, en mousse de polyuréthane.
- **Piètement** : tôle d'acier pliée, finition époxy (lisse).
- **Patins** : au choix avec patins pour moquette ou patins feutre pour sol dur.

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1)



Cité



Piètement

Mello Home, F40



Mello est un tissu en coton élégant à la douceur agréable et aux propriétés tactiles fraîches. Le fil mélangé plus épais de coton recyclé confère au tissu sergé robuste une apparence vivante et équilibrée. La palette de couleurs sobres de Mello s'étend des teintes pastel aux nuances naturelles, en passant par des tonalités terreuses et plus foncées.

Mello est disponible en 12 coloris.

Matériau	80% coton, 20% polyester
Poids	530 g/m ²
Largeur	142 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	30 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 5
Boulochage	Note 4
Solidité au frottement	Note 3-4 sec et humide



01
crème



05
papyrus



09
bleu nocturne



02
perle



06
cajou



10
gris galet



03
ciment



07
lilas



11
graphite



04
jaune canari




08
gris-vert



12
noir

Cuir Home/Office, L20



Le cuir standard de Vitra est un cuir va-chette robuste au grain homogène, teinté et pigmenté avec grainage. Résistant à l'usure et d'entretien facile, il peut également être utilisé dans des environnements de bureaux.

Matériau	Cuir robuste au grain prononcé et homogène
Solidité à la lumière	Catég. 6
Epaisseur	1,1-1,3 mm
Solidité au frottement	Note 4 sec et humide



66
nero

