

Wilkhahn



Decide.



Decide.

Avec l'arrivée des formes de travail hybrides qui se sont établies comme la « nouvelle norme », le bureau est définitivement devenu le centre de tout ce qui ne peut pas être réalisé à distance ou de manière insuffisante. Il est aujourd'hui avant tout l'espace de rencontre où l'on discute, apprend, échange, s'informe et décide ensemble. Des conférences et des réunions impliquant concertations et prises de décision sont organisées dans tous les domaines et à tous les niveaux hiérarchiques, et sont concentrées sur les jours de présence commune, ce qui induit un « temps de réunion » particulièrement long au cours de ces journées et des exigences en conséquence élevées en matière d'ergonomie des sièges. Wilkhahn a développé Decide, une nouvelle gamme de fauteuils de conférence qui apporte des réponses efficaces aux exigences de ce monde du bureau en pleine mutation.

Decide réunit le savoir-faire de Wilkhahn dans le domaine de la conception de fauteuils pivotants élégants et intemporels et son expertise en matière d'ergonomie pour une assise saine, maintes fois récompensée. Celle-ci se manifeste particulièrement bien dans la suspension 3D innovante qui assure des impulsions de mouvement saines sans aucun mécanisme. La grande variété de modèles permet une adaptation individuelle à chaque espace, fonction ou identité visuelle de l'entreprise. Il va de soi que Decide répond également aux exigences élevées de Wilkhahn en matière de longévité et de durabilité.

Design : Wilkhahn



La grande variété de modèles et d'équipements permet non seulement une utilisation dans les salles de réunion et de conférence de tous les domaines de l'entreprise, mais aussi une adaptation précise à l'identité visuelle de l'entreprise.



Le design intemporel du fauteuil avec ses formes claires et une finition de haute qualité en font un véritable multitalent dans les environnements de travail contemporains qui accordent autant d'importance à la flexibilité et au confort qu'à l'esthétique.

Les modèles avec rembourrage surpiqué se caractérisent par des éléments de rembourrage distinctifs qui confèrent à l'assise et au dossier une élégance raffinée et sont synonymes d'un savoir-faire de qualité en matière de tapisserie. Le textile épais et respirant offre un confort d'assise particulier, tant visuel que tactile et une agréable sensation de fraîcheur.

Modèles 296/41, 296/51 et 296/61 :



Decide offre, avec peu d'éléments différents et de nombreuses options d'équipement, de finitions et de revêtements, une très grande capacité d'adaptation aux exigences individuelles – et donc la possibilité de valoriser le bureau en tant que Corporate Office par rapport aux options alternatives de poste de travail.



Decide. Contours du dossier.

La forme de Decide se caractérise par une géométrie affirmée, alliée à un excellent confort d'assise et de soutien. Ce confort est le résultat de l'interaction entre la cambrure ergonomique dans la région lombaire et le rembourrage confortable de la coque de l'assise et du dossier, que l'on a structuré par zones avec des renforcements cousus sur les modèles mi-hauts et hauts.



Decide. Accoudoirs.

Les accoudoirs standard et circulaires d'une largeur de 4 cm sont confortables et répondent aux exigences modernes. Leur forme et leur emplacement ont été choisis de manière à permettre une grande liberté de mouvement au niveau de la table.



Accoudoir, laqué noir mat structuré



Accoudoir, finition poli mat avec repose-bras encastré en matière synthétique noire teintée dans la masse



Accoudoir, finition poli mat avec repose-bras encastré, habillage cuir



Accoudoir circulaire, laqué noir mat structuré



Accoudoir circulaire, laqué miroir avec repose-bras encastré en matière synthétique noire teintée dans la masse



Accoudoir circulaire, poli mat avec repose-bras encastré, habillage cuir



Accoudoir circulaire, laqué blanc mat structuré avec repose-bras en chêne massif

Decide. Mécanismes.



Réglable en continu en hauteur, Decide offre un excellent confort d'assise et de soutien grâce à son dossier souple et ergonomique et à son rembourrage confortable, structuré par zones. Les modèles dotés d'une suspension tridimensionnelle innovante en acier spécial haute performance sont particulièrement élégants. Ce matériau, utilisé pour la première fois dans le secteur de l'ameublement, permet d'obtenir,



sans aucun mécanisme, la flexibilité et la stabilité nécessaires à une mobilité 3D stimulante. Pour les domaines exigeant une dynamique d'assise plus élevée, un mécanisme de basculement, dont la force de rappel peut être adaptée individuellement à l'aide d'une manivelle télescopique positionnée à portée de main, assure un changement de posture sain.

Decide. Modèles et dimensions.



296/1 Croisillon de piètement à quatre branches, hauteur réglable en continu, dossier standard



296/1 Croisillon de piètement à quatre branches, hauteur réglable en continu, dossier mi-haut



296/3 Croisillon de piètement à quatre branches, hauteur réglable en continu, dossier haut



296/4 Croisillon de piètement à cinq branches, hauteur réglable en continu, dossier standard



296/5 Croisillon de piètement à cinq branches, hauteur réglable en continu, dossier mi-haut



296/6 Croisillon de piètement à cinq branches, hauteur réglable en continu, dossier haut

Decide. Modèles et dimensions.



296/11 Croisillon de piètement à quatre branches, hauteur réglable en continu, dossier standard avec rembourrage surpiqué



296/21 Croisillon de piètement à quatre branches, hauteur réglable en continu, dossier mi-haut avec rembourrage surpiqué



296/31 Croisillon de piètement à quatre branches, hauteur réglable en continu, dossier haut avec rembourrage surpiqué



296/41 Croisillon de piètement à cinq branches, hauteur réglable en continu, dossier standard avec rembourrage surpiqué



296/51 Croisillon de piètement à cinq branches, hauteur réglable en continu, dossier mi-haut avec rembourrage surpiqué




296/61 Croisillon de piètement à cinq branches, hauteur réglable en continu, dossier haut avec rembourrage surpiqué

Decide. Variantes et finitions.




296/1, 296/2, 296/3,
296/4, 296/5, 296/6


Matériaux de revêtement





38 Era




47 Nova




51 Oceanic

54 Step/Step
Melange


56 Cyber



60 Blazer




64 Morph





65 Re-wool




66 Lano



68 Remix

91 Steelcut Trio/
Quartet

92 Credo




74 Leder



87 Leder

Piètements et accoudoirs

Schwarz beschich-
tet (RAL 9011)Weiß beschichtet
(RAL 9016)Silber seidenmatt
beschichtet
(RAL 9006)Aluminium
mattpoliertAluminium
hochglanzpoliert


Mocca Metallic




Silk Metallic

Mécanisme de basculement laqué noir, en option poli ; suspension 3D de la même couleur que le piètement (poli miroir en gris argent satiné, noir ou blanc mat structuré)

Accoudoirs

Kunststoff
schwarz

74 Leder*



87 Leder*

Eiche,
natur geölt**Eiche,
schwarz lackiert**

* en cuir 74 noir pour les revêtements en tissu, de couleur identique pour les revêtements en cuir

** Uniquement pour les accoudoirs circulaires


Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
Vous trouverez tous les matériaux de revêtement et d'autres couleurs dans notre bibliothèque de matériaux.

Decide. Variantes et finitions.



296/11, 296/21, 296/31,
296/41, 296/51, 296/61

Matériaux de revêtement




38 Era



51 Oceanic

54 Step/Step
Melange


56 Cyber



60 Blazer





64 Morph




65 Re-wool




66 Lano

91 Steelcut Trio/
Quartet

92 Credo




74 Leder



87 Leder

Piètements et accoudoirs

Schwarz beschich-
tet (RAL 9011)Weiß beschichtet
(RAL 9016)Silber seidenmatt
beschichtet
(RAL 9006)Aluminium
mattpoliertAluminium
hochglanzpoliert


Mocca Metallic




Silk Metallic

Mécanisme de basculement laqué noir, en option poli ; suspension 3D de la même couleur que le piètement (poli miroir en gris argent satiné, noir ou blanc mat structuré)


Accoudoirs

Kunststoff
schwarz

74 Leder*



87 Leder*

Eiche,
natur geölt**Eiche,
schwarz lackiert**


* En cuir 74 noir pour les revêtements en tissu, de couleur identique pour les revêtements en cuir

** Uniquement pour les accoudoirs circulaires


Le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.
Vous trouverez tous les matériaux de revêtement et d'autres couleurs dans notre bibliothèque de matériaux.

Decide. Modèles et dimensions.


296/1




296/2




296/3




296/4



296/5




296/6




Decide. Modèles et dimensions.





296/11




296/21




296/31







296/41



296/51



296/61



Decide. Fiche technique.

Fauteuil de conférence durable qui allie grand confort d'assise, lignes claires, élégance et grande diversité de modèles. La forme de la coque du fauteuil, notamment son dossier, combinée au mécanisme de basculement réglable, favorise une assise dynamique et ergonomique. En alternative, un ressort de basculement tridimensionnel innovant et particulièrement esthétique assure des impulsions de mouvement saines sans aucun mécanisme. Trois hauteurs de dossier, deux variantes de piètement, ainsi que deux options d'accoudoirs, associées à la grande variété de matériaux de revêtement, offrent un large éventail d'utilisations et d'aménagements, de la salle de réunion à la salle du conseil d'administration.

Piètement

Modèles 296/1, 296/2 et 296/3

Croisillon de piètement à quatre branches en aluminium moulé sous pression, au choix laqué gris argent satiné, noir ou blanc mat structuré, poli miroir ou mat. Réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin à gaz selon DIN EN 1335-1, laqué noir, ou chromé pour le croisillon de piètement laqué blanc mat structuré ou poli miroir. En option avec mécanisme de rappel, dans ce cas disponible uniquement avec une hauteur d'assise fixe de 450 mm (toujours avec colonne pivotante chromée). Patins universels noirs en matière synthétique pour toutes les variantes de sol, sur demande avec insert en feutre supplémentaire (à préciser lors de la commande). En option, patins avec grande surface d'appui en polyamide noir pour toutes les variantes de sol. Pour les sols en bois (par ex. parquet), veuillez commander avec un insert en feutre supplémentaire.

Les deux variantes de piètement sont équipées en version standard d'un mécanisme de basculement tridimensionnel en acier élastique haute résistance, laquées noir ou blanc mat structuré ou gris argent satiné. Levier de déclenchement en acier laqué noir, et acier laqué blanc pour le croisillon de piètement laqué blanc mat structuré.

En option avec mécanisme de basculement et réglage individuel du poids, boîtier du système mécanique en aluminium laqué noir, en option poli pour le piètement laqué

blanc mat structuré ou le croisillon de piètement poli miroir, avec recouvrement supérieur en polypropylène noir. Levier de déclenchement pour réglage en continu de la hauteur en polyamide noir.

Modèles 296/4, 296/5 et 296/6

Croisillon de piètement à cinq branches en aluminium moulé sous pression, au choix laqué gris argent satiné, noir ou blanc mat structuré, chromé miroir ou mat. Réglage en continu de la hauteur d'assise par vérin à gaz selon DIN EN 1335-1, laqué noir, ou chromé pour le croisillon de piètement laqué blanc mat structuré ou poli miroir. Roulettes creuses freinées en fonction de la charge pour une version sans axe particulièrement élégante, en polyamide noir selon DIN EN 12529 en version standard pour moquettes ; avec bande de roulement grise en polyuréthane pour sols durs.

Assise et dossier

Coque d'assise et de dossier monobloc en contreplaqué moulé certifié FSC®, entièrement recouverte de mousse de polyuréthane moulée. Revêtements d'un seul tenant avec double surpiqûre, fixés par renforcement dans les coussins, interchangeables.

En option avec rembourrage souple dans l'assise et mousse découpée supplémentaire intégrée.

Accoudoirs

Accoudoirs standard et accoudoirs circulaires en aluminium moulé sous pression, finition identique au piètement. En option, avec repose-bras encastrés en polycarbonate noir teinté dans la masse, protection cuir, en cuir 74/99 noir pour les revêtements en tissu, de couleur identique pour les revêtements en cuir, ou avec repose-bras encastrés en chêne massif pour les accoudoirs circulaires, vernis naturel ou teinté noir (à préciser lors de la commande).

Normes

Les fauteuils de conférence Decide sont conformes aux normes DIN EN 16139, DIN EN 1728 et ANSI/BIFMA X 5.1.



Wilkhahn et développement durable.



Depuis la création de l'entreprise, il y a plus de 100 ans, Wilkhahn n'a cessé de faire du développement durable une priorité – et son ancrage dans la philosophie de l'entreprise s'est accru au fil des décennies. La durabilité, la poursuite de pratiques sociales équitables, le respect de l'environnement et la dimension culturelle de notre activité sont des orientations qui régissent de longue date le fonctionnement et la vocation de l'entreprise : les choix fondamentaux qui les sous-tendent datent des années 50 du siècle dernier. Si aujourd'hui, la réputation internationale de Wilkhahn ne se fonde pas seulement sur les produits, mais également sur des valeurs exemplaires et pionnières, c'est parce que, très tôt, la recherche de formes intemporelles et pérennes a été indissociablement liée au respect de l'environnement, à l'amélioration du rôle social de l'entreprise et à la contribution culturelle qui doit être la sienne. C'est sur ces bases que reposent les relations entre Wilkhahn et ses clients, partout dans le monde. Pour nous, il n'y a pas de perspective plus stimulante que celle d'embellir l'avenir et de créer des environnements et un monde où il fera bon vivre.

📄 **Rapport de développement durable** (dernière édition en allemand) et **déclaration environnementale**



Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter !

Wilkhahn

**Wilkening + Hahne GmbH+Co.KG**

Fritz-Hahne-Str. 8
31848 Bad Münster
Germany
Tel.: +49 5042 999 100
contact@wilkhahn.de
www.wilkhahn.com



Le toit caractéristique de l'un des quatre pavillons de production Wilkhahn conçus par l'architecte Frei Otto.

Crédit photo : Klemens Ortmeyer.